

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Biocont Magyarország Kft.** (6000 Kecskemét, Trafó utca 1.) által képviselt **Biocont Laboratory spol. s r.o.** (Mayerova 784, 664 42 Modrice, Csehország) ügyfélnek a **Deltastop feromon csapda** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – o t :

Az engedélyező hatóság a **Deltastop feromon csapda** 04.2/4563-1/2015 NÉBIH számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az e határozat mellékletét képező 8750/55772-1/2026 Nébih számú „**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT**” – ban előírt feltételek mellett adja ki az alábbiak szerint:

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|--|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 8750/55772-1/2026 Nébih |
| 1.2. A növényvédelmi eszköz neve: | Deltastop feromon csapda |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2036. július 9. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Biocont Laboratory spol. s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modrice, Csehország |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Trafó utca 1. |

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 2.1. Az eszköz gyártója: | Propher s.r.o.
Březová u Zlína čp. 126., 763 15 Slušovice, Csehország |
| 2.2. Az eszköz rendeltetése: | ragacsos illatanyagcsapda
(növényvédelmi célú eszköz, növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék) |

3. Engedélyezett csapda altípusok, és a növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok:

Csapda altípus	A feromon megnevezése	Hatástartam
Deltastop CP	(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)	legalább 4 hét
Deltastop AO	(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát (CAS: 16725-53-4)	
Deltastop GM	(Z)-8-dodecén-1-ol (CAS: 40642-40-8) (Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)	
Deltastop GF	(Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)	
Deltastop EA	(Z)-9-dodecén-1-il acetát (CAS: 16974-11-1)	
Deltastop LB	(7E,9Z)-7,9-dodekadién-1-il-acetát (CAS: 55774-32-8)	
Deltastop CO	(E,Z)-8,10-tetradekadienal (CAS: 247167-79-9)	

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
Deltastop CP	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop AO	almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	alma, körte birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop GM	keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	kajszi, őszibarack, szilva, ringlő, alma, körte, birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop GF	szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	szilva, ringlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop EA	nyerges szőlőmoly <i>Eupoecilia ambiguella</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop LB	tarka szőlőmoly <i>Lobesia botrana</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop CO	vadgesztenye- aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	vadgesztenye	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra erősítve	2 db/fasor, park

Előírt növényvédelmi technológia:

A **Deltastop feromon csapda** illatanyaga által odacsalogatott kártevő rovar hím egyedei egy ragacsos lapra ragadnak. A fogási adatok alapján lehet a célkártevő jelenlétét észlelni és rajzásmenetét követni, valamint következtethetünk a populáció nagyságára is. A **Deltastop feromon csapda** előrejelzési célokra alkalmazhatók. Az így kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés.

A megbízható előrejelzés érdekében egy ültetvényben legalább 2, azonos fajt fogó feromoncsapdát kell kihelyezni a tábla egymástól távol eső pontjain. Ne a legszélső sorok növényeire kerüljenek kihelyezésre a csapdák. A rajzásmegfigyelésre a fogást kétnaponta ellenőrizni kell a csapdákban. A fogott egyedek számát fel kell jegyezni. A csapdába ragadt példányokat minden alkalommal el kell távolítani. A feromont tartalmazó kapszulát 4-5 hetente kell kicserélni a megbízható fogás érdekében.

A csapdákat mindig a kártevők megjelenésének legvalószínűbb pontjain kell elhelyezni. A ragacslapokat cserélni kell, ha már sok rovarat fogtak vagy porral szennyeződtek.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

5.2. Különleges P-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A csapdákkal, vagy azok csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

A csapdák üvegházi/fóliaházi alkalmazása kockázatos lehet a méhekre és az egyéb hasznos élő szervezetekre!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Személyi védőfelszerelés: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni. Tilos hánytatni!

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerelés, csomagolás:

Csapda altípusok	A csapda tartozékai/doboz	Csapdatest (db/doboz)	Feromon kapszula (db/doboz)
Deltastop CP	1 csapdatest, 2 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	2
Deltastop CP (pótferomon ragacslappal)	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop AO	1 csapdatest, 2 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	2
Deltastop AO – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop GM	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop GM – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop GF	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop GF – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop EA	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop EA – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop LB	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop LB – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop CO	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop CO – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**.

8. Forgalmazási kategória: III.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Az ügyfél raktárában és a kereskedelmi forgalomban található 04.2/4563-1/2015 NÉBIH számú engedély alapján címkézett készletek legfeljebb 2026. november 30-ig forgalmazhatók. Az ezt követően megmaradt tételeket az engedélytulajdonos köteles a jelen engedélyokirat előírásainak megfelelően átcímkézni. Az engedélytulajdonos köteles tájékoztatást nyújtani az engedélyokirat változásairól partnerei felé és a megváltozott termékcímkét elektronikus úton benyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyezési eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az ügyfél hazai képviselete 2025. november 20. napján érkezett kérelmében a **Deltastop feromon csapda** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az engedélyező hatóságtól.

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról* szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. számú melléklete szerinti adatokat.

Az engedélyező hatóság megállapította, hogy az ügyfél az engedély kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta, az engedély kiadásának a R-ben meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyező hatóság felhívja az engedélytulajdonos figyelmét arra, hogy az alap kiszerelési egységcsomag folyamatos piaci elérhetőségét biztosítani szükséges.

Az engedély érvényességi idejéről a R. 5. § (10) bekezdése alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

A címketerv bírálata a R. 30. §-a alapján történt.

A készítmény osztályozásához és besorolásához *az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról* szóló 1272/2008/EK rendeletet vette figyelembe az engedélyező hatóság.

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, *a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről* szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

Az engedélyezési eljárási díjat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 8.7.2. és 8.11. pontjai alapján állapította meg az engedélyező hatóság.

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (1) bekezdés alapján biztosított.

Budapest, 2026. július 9.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(373/2026)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 8750/55772-1/2026 Nébih |
| 1.2. A növényvédelmi eszköz neve: | Deltastop feromon csapda |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2036. július 9. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Biocont Laboratory spol. s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modrice, Csehország |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Trafó utca 1. |

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- | | |
|------------------------------|--|
| 2.1. Az eszköz gyártója: | Propher s.r.o.
Březová u Zlína čp. 126., 763 15 Slušovice, Csehország |
| 2.2. Az eszköz rendeltetése: | ragacsos illatanyagcsapda
(növényvédelmi célú eszköz, növényvédő szernek nem minősülő
növényvédelmi hatású termék) |

3. Engedélyezett csapda altípusok, és a növényvédelmi eszközhöz alkalmazott szintetikus feromonok:

Csapda altípus	A feromon megnevezése	Hatástartam
Deltastop CP	(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol (CAS: 33956-49-9)	legalább 4 hét
Deltastop AO	(Z)-9-tetradecén-1-il-acetát (CAS: 16725-53-4)	
Deltastop GM	(Z)-8-dodecén-1-ol (CAS: 40642-40-8) (Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)	
Deltastop GF	(Z)-8-dodecén-1-il acetát (CAS: 28079-04-1)	
Deltastop EA	(Z)-9-dodecén-1-il acetát (CAS: 16974-11-1)	
Deltastop LB	(7E,9Z)-7,9-dodekadién-1-il-acetát (CAS: 55774-32-8)	
Deltastop CO	(E,Z)-8,10-tetradekadienal (CAS: 247167-79-9)	

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Csapda altípus	Kártevő (célszervezet)	Kultúra	Alkalmazás ideje	Felhasználás módja	Dózis (db/ha)
Deltastop CP	almamoly <i>Cydia pomonella</i>	alma, körte, birs, dió	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop AO	almailonca <i>Adoxophyes orana</i>	alma, körte birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop GM	keleti gyümölcsmoly <i>Grapholita molesta</i>	kajszi, őszibarack, szilva, ringlő, alma, körte, birs	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop GF	szilvamoly <i>Grapholita funebrana</i>	szilva, ringlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop EA	nyerges szőlőmoly <i>Eupoecilia ambiguella</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop LB	tarka szőlőmoly <i>Lobesia botrana</i>	szőlő	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a szőlő növények közé vesszőre; ágra, támberendezésre erősítve	2 db/ ültvény
Deltastop CO	vadgesztenye- aknázómoly <i>Cameraria ohridella</i>	vadgesztenye	rajzáskezdet előtti kihelyezés	kihelyezés a lombkoronába, ágra erősítve	2 db/fasor, park

Előírt növényvédelmi technológia:

A **Deltastop feromon csapda** illatanyaga által odacsalogatott kártevő rovar hím egyedei egy ragacsos lapra ragadnak. A fogási adatok alapján lehet a célkártevő jelenlétét észlelni és rajzásmenetét követni, valamint következtethetünk a populáció nagyságára is. A **Deltastop feromon csapda** előrejelzési célokra alkalmazhatók. Az így kapott adatok alapján lehet dönteni a védekezés szükségességéről. Amennyiben a csapdák fogják a kártevő egyedeit, úgy számolni kell a kártétellel. Rendszeresen ellenőrizve a csapda fogását a tömeges rajzás kezdetéhez időzíthető a védekezés.

A megbízható előrejelzés érdekében egy ültetvényben legalább 2, azonos fajt fogó feromoncsapdát kell kihelyezni a tábla egymástól távol eső pontjain. Ne a legszélső sorok növényeire kerüljenek kihelyezésre a csapdák. A rajzásmegfigyelésre a fogást kétnaponta ellenőrizni kell a csapdákban. A fogott egyedek számát fel kell jegyezni. A csapdába ragadt példányokat minden alkalommal el kell távolítani. A feromont tartalmazó kapszulát 4-5 hetente kell kicserélni a megbízható fogás érdekében.

A csapdákat mindig a kártevők megjelenésének legvalószínűbb pontjain kell elhelyezni. A ragacslapokat cserélni kell, ha már sok rovar fogtak vagy porral szennyeződtek.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	nem értelmezhető
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
---------------	---

5.2. Különleges P-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A csapdákkal, vagy azok csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

A csapdák üvegházi/fóliaházi alkalmazása kockázatos lehet a méhekre és az egyéb hasznos élő szervezetekre!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Személyi védőfelszerelés: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.2. Elsősegélynyújtás, terápia:

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni. Tilos hánytatni!

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerelés, csomagolás:

Csapda altípusok	A csapda tartozékai/doboz	Csapdatest (db/doboz)	Feromon kapszula (db/doboz)
Deltastop CP	1 csapdatest, 2 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	2
Deltastop CP (pótferomon ragacslappal)	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop AO	1 csapdatest, 2 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	2
Deltastop AO – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop GM	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop GM – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop GF	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop GF – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop EA	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop EA – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop LB	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop LB – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1
Deltastop CO	1 csapdatest, 3 pár ragacslap, 1 drót, feromon kapszula	1	3
Deltastop CO – pótferomon ragacslappal	1 pár ragacslap, feromon kapszula	0	1

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**.

8. Forgalmazási kategória: **III.**

Budapest, 2026. július 9.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
 nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.