

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Biocont Magyarország Kft.** (6000 Kecskemét, Trafó utca 1.) által képviselt **Biocont Laboratory spol. s.r.o.** (Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország) ügyfélnek a **Biocont színcsapdás rovarfogó lap** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t:

Az engedélyező hatóság a **Biocont színcsapdás rovarfogó lap** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/3730-1/2020. NÉBIH számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete: Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Trafó utca 1.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímket be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2023. december 15.

dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából


Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(426/2023.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédelmi eszköz engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6300/3730-1/2020 NÉBIH**
- 1.2. A növényvédelmi eszköz neve: **Biocont színcsapdás rovarfogó lap**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2030. november 30.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Biocont Laboratory spol. s.r.o.**
Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Biocont Magyarország Kft.**
6000 Kecskemét, Trafó utca 1.

2. A növényvédelmi eszköz adatai:

- 2.1. A növényvédelmi eszköz gyártója: **Biocont Laboratory spol. s.r.o.**
Mayerova 784, CZ 664 42 Modrice, Csehország.
- 2.2. A növényvédelmi eszköz rendeltetése: **szignalizációs csapda**
(növényvédelmi célú eszköz)

2.4. A készítmény összetétele:

Név	CAS	Tartalom (%)
Polietilén	9002-88-4	16
Polipropilén	9003-07-0	12
Polipropilén oligomerek	-	46
Ragacsos gyanta (petróleum gyanta)	(68527-25-3)	26

3. Az engedélyezett csapda altípusok:

	Kereskedelmi név
1	Sárga rovarfogó lap
2	Kék rovarfogó lap
3	Cseresznyelégyszíncsapda lap
4	Gyümölcsdarázs színcsapda lap
5	Rovarfogó ragadós szalag

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

A „BIOCONT színcsapdás rovarfogó lap” az alkalmazás körülményeitől függően különböző formában (lap, papírcsik), illetve különböző színben kerül forgalomba, a felhasználásra vonatkozó utasítások ennek megfelelően a következők:

Sárga rovarfogó lap

Alkalmazási terület: szántóföld, házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás

Károsító: repülő rovarok: levéltetvek, molytetvek, gyászszúnyog, levélaknázó legyek, földibolhák, gubacsszúnyogok

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m²-enként.

gyérítési célra: 1 db fogólap 2-4 m²-enként.

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra:

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re. Minden 10-100 m²-re 1 lapot helyezünk. Gyümölcsösben a ragacsos sárga lapokat a rajzás kezdete előtt kell kihelyezni a fák, bokrok és tőkék 1-2 magasan elhelyezkedő ágaira, a lombkoronába úgy, hogy a lapokra ne ragadjanak levelek, virágok és termések. A lapokon folyamatosan ellenőrizhető a fogott kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződik, cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-berendezésekben és kiskertekben egyaránt.

Előírt technológia kártevő gyérítési célra:

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszük ki ekkor további fogólapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m²-re 1 lapot számítva. **Biológiai védekezés mellett nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja!**

Kék rovarfogó lap

Alkalmazási terület: házi kert, fóliasátor, üvegház, lakás

Károsító: repülő rovarok: nyugati virágtripsz

előrejelzési és rajzáskövetési célra: 1 db fogólap 10-100 m²-enként.

gyérítési célra: 1 db fogólap 2-4 m²-enként.

Előírt technológia előrejelzési és kártevő rajzáskövetési célra:

Vetés vagy palántázás után egy héttel függesszük ki a ragadós lapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re. Minden 10-100 m²-re 1 lapot helyezünk. A lapokon folyamatosan ellenőrizhető a fogott kártevők egyedszáma. Ha a lap betelik kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződik, cseréljük újra. Használata a teljes szezon folyamán javasolt termesztő-berendezésekben és kiskertekben egyaránt.

Előírt technológia kártevő gyérítési célra:

Ha az előrejelzési célú fogólapokon a kártevők száma növekszik, a fogólapokat nagyobb sűrűségben kihelyezve jelentős gyérítő hatás érhető el. Függesszük ki ekkor további fogólapokat a növényállomány fölé kb. 10 cm-re minden 2-4 m²-re 1 lapot számítva. **Biológiai védekezés mellett nagyszámú fogólap használata nem javasolt, mivel a fürkészdarazsakat is fogja!**

Cseresznyelégyszíncsapda lap

Kultúra: cseresznye és meggy

Károsító: cseresznyelégyszíncsapda

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra:

2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 2 méterébe.

Előírt technológia:

Hajtsuk a lapokat henger alakúra a ragadós felszínnel kifelé. A mellékelt drótot húzzuk át a lapokon lévő lyukakon és rögzítsük úgy, hogy a lap ne simulhasson vissza. A csapdákat függesztjük fel egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. Az északi oldalra nem szükséges tenni. A fa magasságának minden 2 méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a fa legfelső részére is kerüljön 2-3 lap! **A kihelyezést még a cseresznye sárgulása előtt el kell végezni** úgy, hogy a színcsapdára ne ragadjanak levelek, virágok és termések. Cseréljük újra a csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek.

Gyümölcsdarazs színcsapda lap (fehér színű)

Kultúra: almatermésűek és szilva

Károsító: poloskaszagú gyümölcsdarazsak

előrejelzési és rajzáskövetési és gyérítési célra:

2-3 db színcsapda a fa lombkoronájának minden 1 méterébe.

Előírt technológia:

A csapdákat függesztjük fel egyenletesen elosztva a lombkoronában a déli, keleti és nyugati oldalon. Az északi oldalra nem szükséges tenni. Vigyázzunk, hogy ne ragadjanak levelek, virágok és termések a lapra. A fa magasságának minden méterére legalább 2 csapda szükséges. Fontos, hogy a fa legfelső részére is kerüljön 2-3 lap! **A lapokat kb. egy héttel a virágzás kezdete előtt célszerű kihelyezni.** Cseréljük újra a csapdákat, ha beteltek kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződtek.

Rovarfogó ragadós szalag

Kultúra: almatermésű és csonthéjas gyümölcsfajok

Károsító: araszoló lepkék szárnyatlan nőténye, gyümölcsmolyok hernyója, hangyák

megfogás céljára: fánként 1 db, a fatörzs körüli szalag.

Előírt technológia:

Vágjunk a szalagból egy, a fatörzs alsó részének területénél valamivel hosszabb darabot. Helyezzük a szalagot a fatörzshöz úgy, hogy körbetekerve azon, átfedje egymást a két vége. A mellékelt zsineggel kössük szorosan a szalagot a fatörzshöz mind az alsó, mind a felső felén. Az átfedés ne az uralkodó szélirány oldalára essen, mert az erős szél megrongálhatja a szalagot. Cseréljük újra a szalagot, ha betelt kártevővel, vagy porral és növényi részekkel elszennyeződött.

Az alkalmazás időzítése:

Téli araszoló lepkék szárnyatlan nőtényei és gyümölcsmolyok hernyói esetén a ragadós szalagot szeptember végétől október közepéig érdemes kihelyezni. Kora tavasszal cseréljük ki a szalagot, hogy a szalag alatti törzsrészre lerakott tojásokból kikelő hernyók se juthassanak fel a fára. Május végén már eltávolítható a szalag.

Hangyák és más kártevő rovarok ellen kora tavasztól folyamatosan célszerű a ragadós szalagot alkalmazni.

Kártevő előrejelzés: Nagy kiterjedésű gyümölcsösökben, ahol nincs lehetőség minden fára kihelyezni a ragadós szalagot, használhatjuk a kártevőnyomás megállapítására is. Ha a kihelyezett szalagok az őszi folyamán szalagonként 10 vagy ennél több nőtény araszolót fognak, akkor tavasszal erős fertőzöttség várható.

*A termékekhez használati utasítást kell mellékelni. A használati utasításban szerepeltetni kell a csapda tárolására vonatkozó információkat, a felhasználás módját, a kihelyezés idejét, helyét és a leolvasás gyakoriságát.**

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles;</i>
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS piktogram: -

Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: -

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok: -

5.2. Várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű

5.3.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.

A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A csapdákkal, vagy azok csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

6. Kiszereles, csomagolás: 5 db lap/csomag - kartonpapír; 6 db lap/csomag – kartonpapír; 5 m szalag/csomag; 2 m szalag 1 db/csomag

7. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 5 évig megőrzi.

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2023. december 15.

dr. Nemes Imre
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.