



KERT&OTTHON
BIOCONT




szívvel ♥ lélekkel | élettal



ÖKOLÓGIAI MEGOLDÁSAINK A HÁZIKERTEK BEN

TECHNOLÓGIAI SEGÉDLET

www.biocontmagyarorszag.hu





ALMATERMÉSŰEK




Készítmény	Nyugalmi időszak	Rügpattanás	„Egérfül” állapot	Színesbimbós állapot	Virágzás kezdete	Teljes virágzás	Sziromhullás	Terméstisztulás	Gyümölcsnövekedés kezdete	Gyümölcsnövekedés közepe	80 % gyümölcsnagyság	Termésszíneződés	Érés	Betakarítás után	
Dipel DF				Almamoly, aknázó molyok, sodró molyok 10-20 g / 10 liter											
NeemAzal-T/S				Levéltetvek, szívó és rágó kártevők, levélaknázó molyok, poloskák 30-50 ml / 10 liter											
Vitisan SP				Lisztharmat, varasodás 50-100 g / 10 liter / 100 m²											
Wetcit	Lemosó permetezések, szezonális permetezések tapadás és területfokozójaként, szőrözött és viaszos felületekre is, gyorsabb lombfelszáradás 15-30 ml / 10 liter														
Ragacslapok*				Poloskaszagú gyümölcscarazsak		Levéltetvek (rajzásmegfigyelés, gyérítés)									
Feromoncsapdák				Almamoly, almailonca (rajzásmegfigyelés)											
ACTIVSTART Szőlő-Gyümölcs				Jobb stressztűrés, növényi immunitás, regenerálódás (fagy), terméskötődés 50-100 ml / 10 liter víz, min. 4 kezelés/év				Jobb stressztűrés, növényi immunitás, regenerálódás (fagy, jégverés), terméskötődés, termésstabilitás, hozam és beltartalom javítás 50-100 ml / 10 liter víz, min. 4 kezelés/év							

*A sorok színeivel megegyező színű ragacslapok használatát ajánljuk a megjelölt kártevők ellen.



CSONTHÉJASOK ÉS BOGYÓSOK



Készítmény	Nyugalmi időszak	Rügpattanás	„Egérfül” állapot	Színesbimbós állapot	Virágzás kezdete	Teljes virágzás	Sziromhullás	Terméstisztulás	Gyümölcsnövekedés kezdete	Gyümölcsnövekedés közepe	80 % gyümölcsnagyság	Termésszíneződés	Érés	Betakarítás után
Dipel DF				Gyümölcsmolyok (barackmoly, keleti gyümölcsmoly, szilvamoly) lombrágó hernyók (pl. araszolók), amerikai fehér medvelepke 10-20 g/10 liter										
NeemAzal-T/S				Levéltetvek, szívó és rágó kártevők, levélaknázó molyok, poloskák, kártevő lepkék 30-50 ml/10 liter										
Vitisan SP				Lisztharmat, szürkepenész (szamóca, bogyósok) 30-50 /10 liter / 100 m²										
Wetcit	Lemosó permetezések, szezonális permetezések tapadás és területfokozójaként, szőrözött és viaszos felületekre is, gyorsabb lombfelszáradás 15-30 ml/ 10 liter													
Ragacslapok*				Poloskaszagú gyümölcstarazsak							Cseresznyelégység (rajzásmegfigyelés, gyérítés)			
TMA kártya**				Levéltetvek, gubacsszúnyogok (pl. málna) (rajzásmegfigyelés, gyérítés)										
Feromonsapdák				Szilvamoly, keleti gyümölcsmoly (rajzásmegfigyelés)										
ACTIVSTART Szőlő-Gyümölcs				Jobb stressztűrés, növényi immunitás, regenerálódás (fagy), terméskötődés 50-100 ml/10 liter víz, min. 4 kezelés/év				Jobb stressztűrés, növényi immunitás, regenerálódás (fagy, jégverés), terméskötődés, hozam és minőség javítás 50-100 ml/10 liter víz, min. 4 kezelés/év						
Nematop				Barázdáshátú vincellérbogár lárvája (pl. szamóca) 5 millió/10 m², 50 millió/ 100 m² vagy 500 millió/ 1000 m²										

*A sorok színeivel megegyező színű ragacslapok használatát ajánljuk a megjelölt kártevők ellen.


**Cseresznyelégység-illatcsalétek a színcsapdás ragacslapok fogási hatékonyságának fokozására.



Készítmény	Nyugalmi időszak	„Rügy-gyapotos” állapot	Levélkiterülés	Fürtmegnyúlás	Virágzás	Bogyófejlődés kezdete	Borsó nagys. bogyók	Fürtzáródás	Érés kezdete / Zsendülés	Érés	Szüret után
Dipel DF			Szőlőmolyok, 10-20 g /10 liter								
Prev-Gold Garden			Lisztharmat, szürkepenész, 40-60 ml/10 liter								
Vitisan SP			Lisztharmat 50-100 g /10 liter / 100 m²								
Wetcit	Lemosó permetezések, szezonális permetezések tapadás és területfokozójaként, szőrözött és viaszos felületekre is, gyorsabb lombfelszáradás 15-30 ml/ 10 liter										
Feromoncsapdák	Nyerges és tarka szőlőmoly (rajzásmegfigyelés)										
ACTIVSTART Szőlő-Gyümölcs			Jobb stressztűrés, növényi immunitás, regenerálódás (fagy), terméskötődés 50-100 ml/10 liter víz, min. 4 kezelés/év			Jobb stressztűrés, növényi immunitás, regenerálódás (fagy, jégverés), terméskötődés, termésstabilitás, hozam és beltartalom javítás 50-100 ml/10 liter víz, min. 4 kezelés/év					



TERMÉSÉRLEŐ ZÖLDSÉGFÉLÉK



Készítmény	Magvetés	Csíránövény	4-6 leveles palánta	Hajtásfejlődés, lombosodás	Bimbófejlődés	Virágzás kezdete	Első termések kifejlődése, végleges alak és méret	Érés kezdete	Teljes érés	Betakarítás	Betakarítás utáni állapot
NeemAzal-T/S			Szívó, rágó és aknázó kártevők (pl. levéltetvek, tripszek, burgonyobogár) 30-50 ml/10 liter								
Dipel DF			Lombrágó hernyók, gyapottok bagolylepke, paradicsommoly, kukoricamoly 10-30 g/10 liter								
Prev-Gold Garden			Takácsatkák, liszteskék 40-80 ml/10 liter								
Vitisan SP			Lisztharmat, szürkepenész 30-50 g/10 liter/100 m²								
Wetcit			Szezonális permetezések tapadás és területfokozójaként, szőrözött és viaszos felületekre is, gyorsabb lombfelszáradás 15-30 ml/ 10 liter								
Ragacslapok*			Levéltetvek, liszteskék, levélaknázó legyek, amerikai kukoricabogár (rajzásmegfigyelés, gyérítés)								
			Nyugati virágtripesz (rajzásmegfigyelés, gyérítés)								
ACTIVSTART Zöldség			Kezdeti növénytámogatás (palántázás), erősebb növekedés, vitalitás, stressztűrés és immunitás, jobb terméskötődés, hozam és beltartalom, gyorsabb regenerálódás 60-100 ml/10 liter víz, 8-12 naponta, gyökér bemártásához 1 %								
Nemastar			Lótetű/lótücsök/vakondtücsök, mocsospajor (vetési bagolylepke hernyója) 5 millió/10 m², 50 millió/ 100 m² vagy 500 millió/ 1000 m²								

*A sorok színeivel megegyező színű ragacslapok használatát ajánljuk a megjelölt kártevők ellen.



LEVÉLZÖLDSÉGEK, HAGYMAFÉLÉK



Készítmény	Magvetés	Csíránövény	4-6 leveles palánta	Intenzív növekedés	Szármeignyulás / törőzsa fejlődés / fejesedés kezdete	Betakarítható lombzat fejlődése / Fejesedés
NeemAzal-T/S		Szívó, rágó és aknázó kártevők (pl. levéltetvek, liszteskék, tripszek, poloskák, spárgalégy, hagymalégy) 30-50 ml/10 liter				
Dipel DF		Lombrágó hernyók, káposzta bagolylepke, répalepke 10-20 g/10 liter				
Vitisan SP		Lisztharmat, sztemfíliumos foltosság 30-50 g/10 liter/100 m²				
Wetcit		Szezonális permetezések tapadás és terülfokozójaként, viaszos felületekre is, gyorsabb lombfelszáradás 15-30 ml/ 10 liter				
Ragacslapok*		Levéltetvek, liszteskék, levélaknázó legyek, földibolhák (rajzásmegfigyelés, gyérítés)				
ACTIVSTART Zöldség		Kezdeti növénytámogatás (palántázás), erősebb növekedés, vitalitás, stressztűrés és immunitás, jobb hozam és beltartalom, gyorsabb regenerálódás 60-100 ml/10 liter víz, 8-12 naponta, gyökér bemártásához 1 %				
Nemastar		Lótétű/lótücsök/vakondtücsök, mocsospajor (vetési bagolylepke hernyója) 5 millió/10 m², 50 millió/ 100 m² vagy 500 millió/ 1000 m²				

*A sorok színeivel megegyező színű ragacslapok használatát ajánljuk a megjelölt kártevők ellen.



DÍSZNÖVÉNYEK ÉS GYEP




Készítmény	4-6 leveles palánta / rügypattanás és hajtásindulás	Intenzív növekedés	Virágzás	Termésérés, magérlelés	Lombhullás
NeemAzal-T/S	Szívó, rágó és aknázó kártevők (pl. levéltetű, tripszek, liszteskék, poloskák) 30-50 ml/10 liter				
Dipel DF	Lombrágó hernyók 10-20 g/10 liter				
Prev-Gold Garden	Szívó kártevők (pl. levéltetvek, liszteskék, takácsatkák) 40-80 ml/10 liter				
Vitisan SP	Lisztharmat 30-50 /10 liter / 100 m²				
Wetcit	Lemosó permetezések, szezonális permetezések tapadás és terülésfokozójaként, szőrözött és viaszos felületekre is, gyorsabb lombfelszáradás 15-30 ml/10 liter				
Ragacslapok*	Levéltetvek, liszteskék, levélaknázó legyek, levélbolhák (rajzásmegfigyelés, gyérítés)				
	Nyugati virágtripisz (rajzásmegfigyelés, gyérítés)				
Nemastar	Lótetű/lótücsök/vakondtücsök, mocsospajor (vetési bagolylepke hernyója), lószúnyog lárva 5 millió/10 m², 50 millió/ 100 m² vagy 500 millió/ 1000 m²				
Nematop	Barázdáshátú vincellérbogár lárvája (pl. babérmeggy) 5 millió/10 m², 50 millió/ 100 m² vagy 500 millió/ 1000 m²				
Nemastar	Lótetű/lótücsök/vakondtücsök, lószúnyog lárva 5 millió/10 m², 50 millió/ 100 m² vagy 500 millió/ 1000 m²				


*A sorok színeivel megegyező színű ragacslapok használatát ajánljuk a megjelölt kártevők ellen.




KERT&OTTHON
BIOCONT


 +36 76 320 645

 BiocontMagyarország

 ugyfelkapcsolat@biocont.hu

 [biocontmagyarország](https://www.instagram.com/biocontmagyarország)

 biocontmagyarország.hu

 [biocontmagyarorszagkft](https://www.youtube.com/biocontmagyarorszagkft)